



Yenilikçi ve doęa dostu çözümlerimizle  
**sürdürülebilirlik yolunuza eşlik ediyoruz**


[etapplastik.com.tr](http://etapplastik.com.tr)





Yenilikçi ve doęa dostu  
özümüzle  
**sürdürülebilirlik**  
**yolculuđunuza**  
eşlik ediyoruz.

[etapplastik.com.tr](http://etapplastik.com.tr)



1968 yılında kurulan  
Etap Plastik içecekten gıdaya,  
tarımdan ağır sanayiye kadar  
birçok alanda yaygın olarak  
kullanılan ürünleriyle  
55 yıldır sektörde öncü marka  
olarak faaliyetini sürdürüyor.

Özgörkey Holding bünyesinde yer alan Etap Plastik, geniş ürün yelpazesıyla endüstrinin pek çok dalına hizmet veriyor.

- 
- tarım kasaları
  - süt ürünleri kasaları
  - unlu mamul kasaları
  - separatörlü içecek kasaları
  - sanayi kasaları
  - konik kasalar
  - VDA-KLT sanayi kasaları
  - tehlikeli madde taşıma kasaları
  - zincir market kasaları
  - katlanabilir kasalar
  - genel amaçlı veya one-way plastik paletler
  - plastik raf paletleri
  - bobin taşıma paletleri
  - big box, tekne ve katlanabilir konteyner

gibi yoğun talep gören ürünlerini uluslararası uygunluk belgeleri ile yüksek kalite standartlarında üretiyor.

Etap Plastik'te önceliğimiz  
**paydaşlarımızın mükemmel  
sürdürülebilir stratejik çözüm  
ortağı olmaktır.**





Sürdürülebilirlik konusunda stratejik çözüm ortağı olmak ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamak için güvenilir veriye dayanan karar alma mekanizmalarına, etkin uygulama ve güçlü kontrol sistemlerine dayalı olarak hareket ediyoruz. Döngüsel ekonomi prensipleri tüm süreçlerimizi biçimlendiriyor, faaliyetlerimizi yüksek sorumluluk ve şeffaflık ilkesiyle yürütüyoruz.

- 22.000 m<sup>2</sup> alana kurulu tesis
- 9.000 m<sup>2</sup> kapalı alan
- 10.000 ton/yıl üretim hacmi
- Üretiminin %30'unu ihraç eden
- 4 kıtada 30 üzerinde ülkeye satış



ÖNE  
İŞ SAĞLIĞI  
GÜVENLİĞİ





## SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN **ÖZENLE ÇALIŞIYORUZ**

Sürdürülebilirlik konusunda performansımızı geliştirmek Etap olarak en öncelikli hedeflerimizin başında yer alıyor. Bu konuda motivasyonumuzu yükselten en büyük etken ise çevreye etkisini azaltmak için çaba harcayan markalara çözüm ortağı olarak destek olmak.

Kurum değerlerimizin bize sağladığı güçle sürdürülebilirlik hedeflerinize destek olmak için yanınızdayız.



## İŞİMİZE ÖZEN

Tüm bilgi, beceri, deneyim, yetenek ve yetkinliklerimizle mükemmel müşteri memnuniyeti yaratmak için özenle çalışırız.



## ÇEVREMİZE ÖZEN

Gerçekleştirdiğimiz her faaliyetin doğaya etkisini gözetir, karbon ayak izimizi azaltacak adımları planlayarak gerçekleştiririz.



## İNSANIMIZA ÖZEN

Biz, öncelikleri ortak, hak ve görevleri ortak, birlikte hareket etme becerisi yüksek, güçlü bir ekibiz.



## GELECEĐE ÖZEN

Çözüm yönünde inisiyatif sergiler, gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya katkıda bulunmak için çalışırız.



## İŞ BİRLİĞİYLE GELİŞİME İNANIYORUZ

Sürdürülebilir bir yaşam için hem yerel hem de global iş ortaklarımızla ortak hedeflerde buluşuyor, iş birliği içinde projeler geliştirirken birlikte geliyor ve güçleniyoruz.

Etap Plastik olarak hem sektörle ilgili platformlarda hem de çevre, ekonomi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi farklı alanlarda aktif olarak yer alıyoruz.



UN  
WOMEN

United Nations Entity for Gender Equality  
and the Empowerment of Women



- UNGC – BM Küresel İlkeler Sözleşmesi
- UN Global Compact Türkiye  
Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği
- BM Kadının Güçlenmesi Platformu
- Ege Bölge Sanayi ve Ticaret Odası
- İzmir Ticaret Odası
- Ege İhracatçılar Birliği
- Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER)
- Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
- TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

# KALİTE POLİTİKAMIZ VE SERTİFİKALARIMIZ

Etap Plastik olarak varlık amacımız; çözüm ortağı olduğumuz tüm müşterilerimizin talep, beklenti ve ihtiyaçlarını en üst düzeyde anlayarak, yılların bilgi birikimi ve yaratıcı yaklaşımlarla şekil verdiğimiz plastiği, kaliteli ve sürdürülebilir ürünlere dönüştürmektir.





2

YERİNE

YERİNE

YERİNE

ÖNCE SENE

ÖNCE SENE



# ÜRÜNLERİNİZİ GÜVENLE KORUYOR, SAKLIYOR VE TAŞINABİLİR HALE GETİRİYORUZ.

Dayanıklı, geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir, yüksek kaliteli ürünlerimiz ile gıda, tarım, perakende, otomotiv, sanayi ve lojistik sektörlerinde pek çok ulusal ve uluslararası markanın tercihiyiz.

Enjeksiyon kalıp teknolojisi ile ürettiğimiz plastik kasalar, paletler ve büyük hacimli konteynerlerimiz ürünleri güvenle saklar, korur ve taşınabilir hale getirir.


Kurulduğumuz 1968 yılından günümüze kadar yüksek müşteri memnuniyeti anlayışı ile çalışan şirketimizin öncelikli hedefi, paydaşlarımızın sürdürülebilir stratejik çözüm ortağı olmaktır.





ÖNCE  
İş yaparken yaşıyoruz  
SENE

Daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunabilmek, **paydaşlarımızın sürdürülebilir seçimler yapabilmelerini sağlamak için bizler de üzerimize düşeni yapıyoruz.**

A photograph showing three individuals from behind, walking away from the camera. They are wearing matching green long-sleeved shirts and blue caps. The background is a blurred outdoor area with greenery and a building. A dark green semi-transparent banner is overlaid on the bottom half of the image, containing white text.

Geri dönüşümün tüketiciler, üreticiler ve kendimiz için ortak bir zorunluluk olduğunu biliyoruz. Odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik çalışmaları ile kullanım ömrünü tamamlayan plastik kasaların ve paletlerin değer zincirinde kalmaları ve dögüsel ekonominin bir parçası olmaları için alternatifler geliştiriyoruz. Farkındalıkları artırmaya çalışırken; ürünlerimizin geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir olması ve aynı zamanda geri dönüşümlü hammaddeden üretimleri yönünde kendimizi ve ürün seçeneklerimizi geliştiriyoruz.

# ÜRÜN GRUP- LARIMIZ

## **Paletler**

---

Genel Amaçlı Plastik Paletler  
One-Way Plastik Paletler  
Plastik Raf Paletleri  
Bobin Taşıma Paletleri  
Hijyenik Paletler  
Base & LIDS  
Palet Kapakları

## **Kasalar**

---

Genel Amaçlı Kasalar  
Tarım Ürünleri Kasaları  
Süt Ürünleri Kasaları  
Unlu Mamul Kasaları  
Seperatörlü İçecek Kasaları  
Sanayi Kasaları  
Konik Kasalar  
VDA-KLT Sanayi Kasaları  
Katlanabilir Kasalar  
Tehlikeli Madde Taşıma Kasası  
Zincir Market Kasaları  
Kasa Kapakları

## **Büyük Hacimliler**

---

Standart Big Box  
Tekneler  
Box / Tekne Aksesuarları  
Katlanabilir Konteynerler  
Box Kapakları

# SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLER

Şirketimizin sürdürülebilirlik konusunda mükemmel stratejik paydaş olma hedefi doğrultusunda;

- geri dönüştürülebilir plastikler,
  - biyoplastikler,
  - tedarik zincirine uyumlanabilecek döngüsel ekonomi modelleri
- odak proje konularımızı oluşturuyor.

“

Özellikle mekanik olarak geri dönüştürülmüş polipropilen ve polietilen üretiminde önemli bir paya sahibiz.

Ayrıca biyoplastik ürün alternatiflerimizle paydaşlarımıza sürdürülebilir farklı seçenekler sunuyoruz. Biyobazlı plastikler, yenilenebilir kaynaklardan üretilen plastik türleridir. Gıda zincirinde fonksiyonu olmayan nişasta ve bakliyat atıkları gibi bitkisel kaynaklar biyoplastiklerin ana hammaddelerini oluşturur. Diğer yandan, atık endüstriyel ve kullanılmış mutfak yağlarından kimyasal olarak üretilen versiyonlarının kullanımı da gündemimizde yer alıyor. Bu plastikler, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltırken tarımsal atıkların değerlendirilmesine de katkı sağlıyor.

Biyobazlı plastikler doğada doğal olarak bozunmadığı için, döngüsel ekonomi modellerine uygun olarak geri dönüşüm değer zincirine dahil edilirler. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda %40 biyobazlı PP karışım hammadde ile konik kasa üretimimizi yapıyoruz. Seri deneme üretimleri yapılan ürünlerimizin kalite, dayanıklılık ve çevresel etki değerlendirmeleri de başarıyla sonuçlandı.

Ayrıca, pirinç kabuğu içeren PP karışım hammadde ile kasa üretimi konusunda inovatif projeler üzerinde çalışmalarımız da devam ediyor.

Ürettiğimiz her üründe döngüsel ekonomi prensiplerini değerlendirip mümkün olan her potansiyel çözümü kendimize hedef olarak belirliyoruz.

# ÜRÜN- LER



# KASA- LAR







## GENEL AMAÇLI KASALAR



### KE 100

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1130 ± %3
Dış Ölçü	595x395x100 (h) mm
İç Ölçü	565x365x88 (h) mm

### KE 110

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1175 ± %3
Dış Ölçü	595x395x100 (h) mm
İç Ölçü	565x365x88 (h) mm





## KE 120

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	1260 ± %3
Dış Ölçü	595x395x100 (h) mm
İç Ölçü	565x365x88 (h) mm

## KE 150

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	1650 ± %3
Dış Ölçü	595x395x150 (h) mm
İç Ölçü	565x365x135 (h) mm



## KE 160

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1475 ± %3
Dış Ölçü	595x395x150 (h) mm
İç Ölçü	565x365x135 (h) mm



## KE 200

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	1950 ± %3
Dış Ölçü	595x395x198 (h) mm
İç Ölçü	565x365x184 (h) mm



## KE 320

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	2250 ± %3
Dış Ölçü	595x395x248 (h) mm
İç Ölçü	565x365x235 (h) mm





## KE 410

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	2300 ±%3
Dış Ölçü	600x400x294 (h) mm
İç Ölçü	565x365x275 (h) mm

## KE 420

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	3000 ±%3
Dış Ölçü	600x400x294 (h) mm
İç Ölçü	565x365x275 (h) mm



## KE 520

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	3350 ±%3
Dış Ölçü	595x395x350 (h) mm
İç Ölçü	565x365x338 (h) mm

## KE 620

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	3350 ±%3
Dış Ölçü	598x397x392 (h) mm
İç Ölçü	565x365x377 (h) mm



## KE 800

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	1350 ±%3
Dış Ölçü	390x290x297 (h) mm
İç Ölçü	365x265x286 (h) mm



## KE 810

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1160 ±3%
Dış Ölçü	390x290x297 (h) mm
İç Ölçü	365x265x286 (h) mm

## KE 820

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1075 ±%3
Dış Ölçü	390x290x297 (h) mm
İç Ölçü	365x265x286 (h) mm



## KEE 902

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	950 ±%3
Dış Ölçü	600x400x90 (h) mm
İç Ölçü	570x370x70 (h) mm



## KEE 1502

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	1290 ±%3
Dış Ölçü	600x400x150 (h) mm
İç Ölçü	570x370x130 (h) mm



## KT 4040 Kapaklı

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	1760 ±%3
Dış Ölçü	415x400x200 (h) mm
İç Ölçü	397x380x185 (h) mm



## TARIM KASALARI



### KE 170

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1350 ±%3
Dış Ölçü	595x395x150 (h) mm
İç Ölçü	565x365x135 (h) mm

### KE 210

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1720 ±%3
Dış Ölçü	595x395x198 (h) mm
İç Ölçü	565x365x184 (h) mm





## KE 250

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1600 ±%3
Dış Ölçü	595x395x198 (h) mm
İç Ölçü	565x365x184 (h) mm

## KE 300

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1950 ±%3
Dış Ölçü	595x395x248 (h) mm
İç Ölçü	565x365x235 (h) mm



## KE 310

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1750 ±%3
Dış Ölçü	595x395x248 (h) mm
İç Ölçü	565x365x235 (h) mm

## KE 717 Tekli Hal Kasası

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1000 ±%3
Dış Ölçü	505x393x178 (h)mm
İç Ölçü	475x363x82,5 (h) mm



## KE 727 Çiftli Hal Kasası

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1500 ±3
Dış Ölçü	505x393x283 (h) mm
İç Ölçü	475x363x185 (h) mm



## KE 900

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	800 ±%3
Dış Ölçü	Ø416x415 (h) mm
İç Ölçü	Ø384x380 (h) mm

## KE 910

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1300 ±%3
Dış Ölçü	525x368x201 (h) mm
İç Ölçü	495x340x125 (h) mm



## KE 911

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1300 ±%3
Dış Ölçü	525x368x204 (h) mm
İç Ölçü	495x341x204 (h) mm

## KE 920A

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1950 ±%3
Dış Ölçü	526x368x310 (h) mm
İç Ölçü	495x338x233 (h) mm



## KE 920B BOMBE TABAN

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	2000 ±%3
Dış Ölçü	524x360x310 (h) mm
İç Ölçü	500x335x240 (h) mm



## KE 920B1 Bombe Taban Yüksek Kenar

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	2100 ±%3
Dış Ölçü	524x360x310 (h) mm
İç Ölçü	500x335x240 (h) mm

## KE 921

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	2000 ±%3
Dış Ölçü	524x360x310 (h) mm
İç Ölçü	500x335x240 (h) mm



## KE 930

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	2200 ±%3
Dış Ölçü	600x395x290 (h) mm
İç Ölçü	565x365x245 (h) mm

## KE 950

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1650 ±%3
Dış Ölçü	521x360x317 (h) mm
İç Ölçü	494x333x252 (h) mm



## KE 950A

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1750 ±%3
Dış Ölçü	521x360x317 (h) mm
İç Ölçü	494x333x252 (h) mm





## KE 950B

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	2000 ±%3
Dış Ölçü	521x360x317 (h) mm
İç Ölçü	494x333x252 (h) mm

## KE 960

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	2000 ±%3
Dış Ölçü	530x360x305 (h) mm
İç Ölçü	500x330x260 (h) mm



## KE 970

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	2425 ±%3
Dış Ölçü	600x400x330 (h) mm
İç Ölçü	576x376x290 (h) mm

## KE 980

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	2000 ±%3
Dış Ölçü	546x398x300 (h) mm
İç Ölçü	515x365x210 (h) mm



## KEE 950

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	900 ±%3
Dış Ölçü	600x400x100 (h) mm
İç Ölçü	570x370x90 (h) mm



## KEE 1300

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1000 ±%3
Dış Ölçü	600x400x130 (h) mm
İç Ölçü	570x370x120 (h) mm

## KEE 1500

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1150 ±%3
Dış Ölçü	600x400x150 (h) mm
İç Ölçü	570x370x130 (h) mm



## KEE 1700

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1250 ±%3
Dış Ölçü	600x400x170 (h) mm
İç Ölçü	570x370x160 (h) mm

## KEE 3575

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	480 ±%3
Dış Ölçü	490x295x72 (h) mm
İç Ölçü	470x428x40 (h) mm



## KP 210

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1720 ±%3
Dış Ölçü	598x398x200 (h) mm
İç Ölçü	568x368x165 (h) mm

## Kurutma Kasası

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1750 ±%3
Dış Ölçü	800x600x120 (h) mm
İç Ölçü	770x570x47 (h) mm



## SÜT ÜRÜNLERİ KASALARI



### KE 660

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1420 ±%3
Dış Ölçü	597x399x138 (h) mm
İç Ölçü	572x374x129 (h) mm

### KE 4412

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	910 ±%3
Dış Ölçü	396x396x142 (h) mm
İç Ölçü	372x372x129 (h) mm





## KE 4418

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1170 ±%3
Dış Ölçü	396x396x183 (h) mm
İç Ölçü	372x372x170 (h) mm

## KE 4418A

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	900 ±%3
Dış Ölçü	396x396x183 (h) mm
İç Ölçü	372x372x170 (h) mm



## KEE 220

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1500 ±%3
Dış Ölçü	650x450x150 (h) mm
İç Ölçü	620x420x130 (h) mm


## KEE 240

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	900 ±%3
Dış Ölçü	530x370x170 (h) mm
İç Ölçü	500x340x160 (h) mm



## KEE 340

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1050 ±%3
Dış Ölçü	530x370x220 (h) mm
İç Ölçü	500x340x210 (h) mm



## UNLU MAMUL KASALARI



### KE 400

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	2450 ±%3
Dış Ölçü	600x400x294 (h) mm
İç Ölçü	565x365x275 (h) mm

### KE 500

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	2600 ±%3
Dış Ölçü	595x395x350 (h) mm
İç Ölçü	565x365x338 (h) mm



### KE 610

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	2600 ±%3
Dış Ölçü	595x395x388 (h) mm
İç Ölçü	565x365x376 (h) mm

## İnce Büfe

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1510 ±%3
Dış Ölçü	638x540x89,5 (h) mm
İç Ölçü	600x500x70 (h) mm



## Derin Büfe


Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1650 ±%3
Dış Ölçü	638x540x119 (h) mm
İç Ölçü	600x500x98 (h) mm



## Derin Büfe 2

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1485 ±%3
Dış Ölçü	635x445x151 (h) mm
İç Ölçü	593x402x130(h) mm







## KS 100

Özellik	20'li Şişe Taşıma Kasası
Ağırlık (gr)	1230 ±%3
Max. Şişe Çapı/Max. Şişe Boyu	62mm/250mm
Dış Ölçü	350x290x268 (h) mm
İç Ölçü	333x267x257 (h) mm

## KS 200

Özellik	24'lü Şişe Taşıma Kasası
Ağırlık (gr)	1570 ±%3
Max. Şişe Çapı/Max. Şişe Boyu	59mm/195mm
Dış Ölçü	408x270x218 (h) mm
İç Ölçü	380x245x204 (h) mm



## KS 200 YENİ

Özellik	24'lü Şişe Taşıma Kasası
Ağırlık (gr)	1375 ±%3
Max. Şişe Çapı/Max. Şişe Boyu	59mm/195mm
Dış Ölçü	408x270x218 (h) mm
İç Ölçü	389x251x204 (h) mm

## KS 300

Özellik	20'li Şişe Taşıma Kasası
Ağırlık (gr)	1070 ±%3
Max. Şişe Çapı/Max. Şişe Boyu	58mm/205mm
Dış Ölçü	340x275x225 (h) mm
İç Ölçü	318x253x210 (h) mm



## KS 310

Özellik	20'li Şişe Taşıma Kasası
Ağırlık (gr)	1100 ±%3
Max. Şişe Çapı/Max. Şişe Boyu	60mm/205mm
Dış Ölçü	340x275x225 (h) mm
İç Ölçü	318x253x210 (h) mm





## KS 320

Özellik	20'li Şişe Taşıma Kasası
Ağırlık (gr)	1100 ±%3
Max. Şişe Çapı/Max. Şişe Boyu	58mm/205mm
Dış Ölçü	340x275x225 (h) mm
İç Ölçü	318x253x210 (h) mm

## KS 400

Özellik	24'lü Şişe Taşıma Kasası
Ağırlık (gr)	1410 ±%3
Max. Şişe Çapı/Max. Şişe Boyu	62mm/250mm
Dış Ölçü	413x283x275 (h) mm
İç Ölçü	387x256x260 (h) mm



## KS 500

Özellik	4'lü Galon Taşıma Kasası
Ağırlık (gr)	1850 ±%3
Max. Şişe Çapı/Max. Şişe Boyu	150mm/300mm
Dış Ölçü	347x347x334 (h) mm
İç Ölçü	319,5x319,5x316 (h) mm

## KS 600

Özellik	24'lü Şişe Taşıma Kasası
Ağırlık (gr)	1350 ±%3
Max. Şişe Çapı/Max. Şişe Boyu	59mm/200mm
Dış Ölçü	386x257x225 (h) mm
İç Ölçü	360x230x210 (h) mm



## KS 610

Özellik	24'lü Şişe Taşıma Kasası
Ağırlık (gr)	1310 ±%3
Max. Şişe Çapı/Max. Şişe Boyu	58mm/230mm
Dış Ölçü	386x260x254 (h) mm
İç Ölçü	362x240x239 (h) mm



## KS 700

Özellik	20'li Şişe Taşıma Kasası
Ağırlık (gr)	1300 ±%3
Max. Şişe Çapı/Max. Şişe Boyu	59mm/225mm
Dış Ölçü	345x280x247 (h) mm
İç Ölçü	320x255x237 (h) mm

## KS 800

Özellik	24'lü Şişe Taşıma Kasası
Ağırlık (gr)	1500 ±%3
Max. Şişe Çapı/Max. Şişe Boyu	61mm/225mm
Dış Ölçü	413x284x248 (h) mm
İç Ölçü	387x258x234,5 (h) mm



## KS 950

Özellik	20'li Şişe Taşıma Kasası
Ağırlık (gr)	1830 ±%3
Max. Şişe Çapı/Max. Şişe Boyu	60mm/242mm
Dış Ölçü	400x300x266 (h) mm
İç Ölçü	382x280x252,5 (h) mm

## KX 615

Özellik	12x1000cl Şişe Taşıma Kasası
Ağırlık (gr)	2180 ±%3
Max. Şişe Çapı/Max. Şişe Boyu	84mm/335mm
Dış Ölçü	400x300x362 (h) mm
İç Ölçü	373x270x350 (h) mm



## KX 998

Özellik	20'li Şişe Taşıma Kasası
Ağırlık (gr)	2020 ±%3
Max. Şişe Çapı/Max. Şişe Boyu	70mm/265mm
Dış Ölçü	428x350x287 (h) mm
İç Ölçü	400x322x287 (h) mm



## 15 LT Sepet A

Özellik	15 lt Şişe Taşıma Kasası
Ağırlık (gr)	1160 ±%3
Max. Şişe Çapı/Max. Şişe Boyu	254mm/495mm
Dış Ölçü	0x275x540 (h) mm
İç Ölçü	0x259x505 (h) mm

## 15 LT Sepet B


Özellik	15 lt Şişe Taşıma Kasası
Ağırlık (gr)	1185 ±%3
Max. Şişe Çapı/Max. Şişe Boyu	245mm/492mm
Dış Ölçü	0x265x522 (h) mm
İç Ölçü	0x250x497 (h) mm



## 15 LT Sepet Kısa

Özellik	15 lt Şişe Taşıma Kasası
Ağırlık (gr)	930 ±%3
Max. Şişe Çapı/Max. Şişe Boyu	239mm/375mm
Dış Ölçü	0x272x431 (h) mm
İç Ölçü	0x259x420 (h) mm

# SANAYİ KASALARI





## KN 1322

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	2000 ±%3
Dış Ölçü	996x296x213 (h) mm
İç Ölçü	962x262x211 (h) mm

## KN 4312

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	830 ±%3
Dış Ölçü	397x297x114,5 (h) mm
İç Ölçü	368x269x111,5 (h) mm



## KN 4322

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	1340 ±%3
Dış Ölçü	395x295x213,5 (h) mm
İç Ölçü	359x261x210 (h) mm

## KN 6422

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	2230 ±%3
Dış Ölçü	594,5x396x213 (h) mm
İç Ölçü	562x363,5x209 (h) mm



## KN 6432

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	2720 ±%3
Dış Ölçü	595x395x313 (h) mm
İç Ölçü	558x358x310 (h) mm



## KT 2111

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	280 ±%3
Dış Ölçü	199x148x118 (h) mm
İç Ölçü	156x107x114 (h) mm

## KT 3211

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	400 ±%3
Dış Ölçü	299x199x118 (h) mm
İç Ölçü	255x155x115 (h) mm



## KT 4111

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	2850 ±%3
Dış Ölçü	1200x400x119 (h) mm
İç Ölçü	1157x358x108 (h) mm



## KT 4116

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	3480 ±%3
Dış Ölçü	1200x400x171 (h) mm
İç Ölçü	1154x354x158 (h) mm



## KT 4122

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	3840 ±%3
Dış Ölçü	1200x400x230 (h) mm
İç Ölçü	1154x350x215 (h) mm





## KT 4133

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	5200 ±%3
Dış Ölçü	1200x400x338 (h) mm
İç Ölçü	1145x345x324 (h) mm

## KT 4144

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	6300 ±%3
Dış Ölçü	1200x400x445 (h) mm
İç Ölçü	1154x350x430 (h) mm



## KT 4311

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	740 ±%3
Dış Ölçü	400x300x118 (h) mm
İç Ölçü	355x255x115 (h) mm

## KT 4316

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	980 ±%3
Dış Ölçü	400x300x175 (h) mm
İç Ölçü	355x255x171 (h) mm



## KT 4322

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	1200 ±%3
Dış Ölçü	400x300x230 (h) mm
İç Ölçü	355x255x228 (h) mm



## KT 4322-2

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	1980 ±%3
Dış Ölçü	400x300x230 (h) mm
İç Ölçü	355x255x228 (h) mm

## KT 4611

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	1480 ±%3
Dış Ölçü	600x400x118 (h) mm
İç Ölçü	555x355x108 (h) mm



## KT 4616

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	2000 ±%3
Dış Ölçü	600x400x175 (h) mm
İç Ölçü	552x352x158 (h) mm

## KT 4622

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	2280 ±%3
Dış Ölçü	600x400x230 (h) mm
İç Ölçü	552x352x215 (h) mm



## KT 4628

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	2730 ±%3
Dış Ölçü	598x398x289,5 (h) mm
İç Ölçü	552x354x277 (h) mm





## KT 4633

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	2860 ±%3
Dış Ölçü	600x400x340 (h) mm
İç Ölçü	552x352x325 (h) mm

## KT 4633-2

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	2820 ±%3
Dış Ölçü	600x400x340 (h) mm
İç Ölçü	552x352x325 (h) mm



## KT 4644

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	3800 ±%3
Dış Ölçü	600x400x450 (h) mm
İç Ölçü	540x340x440 (h) mm

## KT 4811

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	1930 ±%3
Dış Ölçü	797x398x119 (h) mm
İç Ölçü	758x356x109 (h) mm



## KT 4816

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	2250 ±%3
Dış Ölçü	800x400x171 (h) mm
İç Ölçü	752x352x158 (h) mm





## KT 4822

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	2540 ±%3
Dış Ölçü	800x400x227 (h) mm
İç Ölçü	750x350x215 (h) mm

## KT 4826

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	3150 ±%3
Dış Ölçü	798x398x265 (h) mm
İç Ölçü	748x348x250 (h) mm



## KT 4828

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	3400 ±%3
Dış Ölçü	798x398x278 (h) mm
İç Ölçü	748x348x265 (h) mm

## KT 4833

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	3500 ±%3
Dış Ölçü	800x400x340 (h) mm
İç Ölçü	748x348x327 (h) mm



## KT 8611

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	3250 ±%3
Dış Ölçü	799x601x119 (h) mm
İç Ölçü	753x559x107 (h) mm



## KT 8616

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	3850 ±%3
Dış Ölçü	798x601x174 (h) mm
İç Ölçü	750x555x162 (h) mm

## KT 8622

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	4500 ±%3
Dış Ölçü	800x600x230 (h) mm
İç Ölçü	750x555x215 (h) mm



## KT 8633

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	5550 ±%3
Dış Ölçü	800x600x340 (h) mm
İç Ölçü	750x555x325 (h) mm

## KT 8638

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	5800 ±%3
Dış Ölçü	800x600x388 (h) mm
İç Ölçü	748x554x374 (h) mm



## KT 8644

Özellik	Standart
Ağırlık (gr)	6450 ±%3
Dış Ölçü	800x600x450 (h) mm
İç Ölçü	745x552x435 (h) mm



# KONİK KASALAR



## Konik 4616

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	1550 ±%3
Dış Ölçü	600x400x160 (h) mm
İç Ölçü	335x463x140 (h) mm

## Konik 4616-A

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1425 ±%3
Dış Ölçü	600x400x160 (h) mm
İç Ölçü	335x463x140 (h) mm



## Konik 4626 (Kapaklı)

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	2800 ±%3
Dış Ölçü	607x407x286 (h) mm
İç Ölçü	598x398x271(h) mm

## Konik 8633

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	4700 ±%3
Dış Ölçü	779x600x325 (h) mm
İç Ölçü	695x490x295 (h) mm



VDA-KLT SANAYİ KASALARI





## R-KLT 3215

Özellik	VDA - KLT Sanayi Kasaları
Ağırlık (gr)	570 ±%3
Dış Ölçü	297x198x147,5 (h) mm
İç Ölçü	243x162x129,5 (h) mm

## R-KLT 4315

Özellik	VDA - KLT Sanayi Kasaları
Ağırlık (gr)	1290 ±%3
Dış Ölçü	396x297x147,5 (h) mm
İç Ölçü	346x265x109,5 (h) mm



## R-KLT 4329

Özellik	VDA - KLT Sanayi Kasaları
Ağırlık (gr)	1850 ±%3
Dış Ölçü	396x297x280 (h) mm
İç Ölçü	346x265x242 (h) mm

## R-KLT 6415

Özellik	VDA - KLT Sanayi Kasaları
Ağırlık (gr)	2100 ±%3
Dış Ölçü	600x400x147 (h) mm
İç Ölçü	544x364x109,5 (h) mm



## R-KLT 6429

Özellik	VDA - KLT Sanayi Kasaları
Ağırlık (gr)	2970 ±%3
Dış Ölçü	594x396x280 (h) mm
İç Ölçü	544x364x242 (h) mm



## RL-KLT 3147

Özellik	VDA - KLT Sanayi Kasaları
Ağırlık (gr)	570 ±%3
Dış Ölçü	297x198x147,5 (h) mm
İç Ölçü	243x162x129,5 (h) mm

## RL-KLT 4147

Özellik	VDA - KLT Sanayi Kasaları
Ağırlık (gr)	1080 ±%3
Dış Ölçü	396x297x147,5 (h) mm
İç Ölçü	346x265x129,5 (h) mm



## RL-KLT 4280

Özellik	VDA - KLT Sanayi Kasaları
Ağırlık (gr)	1700 ±%3
Dış Ölçü	396x297x280 (h) mm
İç Ölçü	346x260x262 (h) mm


## RL-KLT 6147

Özellik	VDA - KLT Sanayi Kasaları
Ağırlık (gr)	2100 ±%3
Dış Ölçü	594x396x147,5 (h) mm
İç Ölçü	544x359x129,5 (h) mm



## RL-KLT 6280

Özellik	VDA - KLT Sanayi Kasaları
Ağırlık (gr)	2670 ±%3
Dış Ölçü	594x396x280 (h) mm
İç Ölçü	544x359x262 (h) mm



## KATLANABİLİR KASALAR



### C-4322

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	1340 ±%3
Dış Ölçü	400x296x229,5 (h) mm
İç Ölçü	355x255x226 (h) mm

### C-4633

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	3150 ±%3
Dış Ölçü	604x398x340 (h) mm
İç Ölçü	562x364x326 (h) mm







## C-8627

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	4750 ±%3
Dış Ölçü	800x600x270 (h) mm
İç Ölçü	762x564x259 (h) mm

## C-8634

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	4850 ±%3
Dış Ölçü	810x600x340 (h) mm
İç Ölçü	760x565x325 (h) mm



## Katlanabilir Kasa 42 lt

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1250 ±%3
Dış Ölçü	528x358x267 (h) mm
İç Ölçü	496x327x258 (h) mm

## Katlanabilir Kasa 60 lt

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	1480 ±%3
Dış Ölçü	578x384x296 (h) mm
İç Ölçü	546x354x288 (h) mm



# TEHLİKELİ MADDE TAŞIMA



## Tehlikeli Madde Taşıma Kasası

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	2091 ±%3
Dış Ölçü	465x378x142 (h) mm
İç Ölçü	420x333x124 (h) mm

# ZİNCİR MARKET KASALARI



## KE 971

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Ağırlık (gr)	3150 ±%3
Dış Ölçü	600x400x330 (h) mm
İç Ölçü	576x376x290 (h) mm

## KE 5333

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Ağırlık (gr)	1730 ±%3
Dış Ölçü	500x294x330 (h) mm
İç Ölçü	480x273x325(h) mm



# KASA KAPAKLARI




## 40x30 Kapak

Ağırlık (gr)	240 ±%3
Dış Ölçü	400x300x24 (h) mm

## 40x60 Kapak

Ağırlık (gr)	650 ±%3
Dış Ölçü	600x400x35 (h) mm




## 80x60 Kapak

Ağırlık (gr)	1540 ±%3
Dış Ölçü	800x600x31 (h) mm



# PALET- LER





# GENEL AMAÇLI PLASTİK PALETLER



## 80x120 Etap Palet Delikli

Özellik	3 Kızaklı - Genel Amaçlı
Üzeri Delikli/Kapalı	Delikli
Ölçü	800x1200x145 (h) mm
Ağırlık (kg)	11,60 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1000
Statik Kapasite (kg)	4300
Raf Kapasitesi (kg)	300

## 80x120 Etap Palet Kapalı

Özellik	3 Kızaklı - Genel Amaçlı
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	800x1200x145 (h) mm
Ağırlık (kg)	11,00 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1000
Statik Kapasite (kg)	3000
Raf Kapasitesi (kg)	300



## 80x120 PS

Özellik	2 Kızaklı - Genel Amaçlı
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	800x1200x145 (h) mm
Ağırlık (kg)	10,00 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1000
Statik Kapasite (kg)	3000
Raf Kapasitesi (kg)	600



## 80x120 PJ



Özellik	9 Ayaklı - Genel Amaçlı
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	800x1200x140 (h) mm
Ağırlık (kg)	12,50 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1000
Statik Kapasite (kg)	4000
Raf Kapasitesi (kg)	400

## 80x120 WJ

Özellik	9 Ayaklı - Genel Amaçlı
Üzeri Delikli/Kapalı	Delikli
Ölçü	800x1200x140 (h) mm
Ağırlık (kg)	12,00 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1000
Statik Kapasite (kg)	4000
Raf Kapasitesi (kg)	400



## 100x120 PS

Özellik	2 Kızaklı - Genel Amaçlı
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	1000x1200x145 (h) mm
Ağırlık (kg)	12,00 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1000
Statik Kapasite (kg)	3000
Raf Kapasitesi (kg)	600

## 100x120 PJ

Özellik	9 Ayaklı - Genel Amaçlı
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	1000x1200x140 (h) mm
Ağırlık (kg)	15,00 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1000
Statik Kapasite (kg)	4000
Raf Kapasitesi (kg)	400



## 100x120 WJ

Özellik	9 Ayaklı - Genel Amaçlı
Üzeri Delikli/Kapalı	Delikli
Ölçü	1000x1200x140 (h) mm
Ağırlık (kg)	14,00 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1000
Statik Kapasite (kg)	4000
Raf Kapasitesi (kg)	400







## 80x120 XE

Özellik	Hafif One-Way
Üzeri Delikli/Kapalı	Delikli
Ölçü	800x1200x130 (h) mm
Ağırlık (kg)	4,00 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	400
Statik Kapasite (kg)	1500
Raf Kapasitesi (kg)	X


## 80x120 XE-P

Özellik	Hafif One-Way
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	800x1200x130 (h) mm
Ağırlık (kg)	5,20 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	400
Statik Kapasite (kg)	1500
Raf Kapasitesi (kg)	X



## 80x120 XW

Özellik	One-Way
Üzeri Delikli/Kapalı	Delikli
Ölçü	800x1200x130 (h) mm
Ağırlık (kg)	4,80 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	700
Statik Kapasite (kg)	2000
Raf Kapasitesi (kg)	X



## 80x120 XW-P

Özellik	One-Way
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	800x1200x130 (h) mm
Ağırlık (kg)	6,00 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	700
Statik Kapasite (kg)	2000
Raf Kapasitesi (kg)	X



## 100x120 XE

Özellik	Hafif One-Way
Üzeri Delikli/Kapalı	Delikli
Ölçü	1000x1200x130 (h) mm
Ağırlık (kg)	4,70 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	400
Statik Kapasite (kg)	1500
Raf Kapasitesi (kg)	X







## 100x120 XE-P

Özellik	Hafif One-Way
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	1000x1200x130 (h) mm
Ağırlık (kg)	6,20 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	400
Statik Kapasite (kg)	1500
Raf Kapasitesi (kg)	X

## 100x120 XW

Özellik	One-Way
Üzeri Delikli/Kapalı	Delikli
Ölçü	1000x1200x130 (h) mm
Ağırlık (kg)	5,20 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	700
Statik Kapasite (kg)	2000
Raf Kapasitesi (kg)	X



## 100x120 XW-P

Özellik	One-Way
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	1000x1200x130 (h) mm
Ağırlık (kg)	6,70 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	700
Statik Kapasite (kg)	2000
Raf Kapasitesi (kg)	X



## One-Way Ayak Bağlantı Kızağı

Özellik	2 Kızak
Üzeri Delikli/Kapalı	-
Ölçü	90x1200x37 (h) mm
Ağırlık (kg)	0,60 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	800
Statik Kapasite (kg)	2000
Raf Kapasitesi (kg)	250




## One-Way Ayak Bağlantı Kızağı

Özellik	3 Kızak
Üzeri Delikli/Kapalı	-
Ölçü	90x1200x37 (h) mm
Ağırlık (kg)	0,60 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	800
Statik Kapasite (kg)	2000
Raf Kapasitesi (kg)	400



PLASTİK RAF

PALETLERİ!





## 80x120 - MP

Özellik	2 Kızaklı
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	800x1200x150 (h) mm
Ağırlık (kg)	14,00 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1000
Statik Kapasite (kg)	4000
Raf Kapasitesi (kg)	750

## 80x120 - MW

Özellik	2 Kızaklı
Üzeri Delikli/Kapalı	Delikli
Ölçü	800x1200x150 (h) mm
Ağırlık (kg)	13,50 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1000
Statik Kapasite (kg)	4000
Raf Kapasitesi (kg)	750



## 80x120 - MP-P

Özellik	Profil Boşluklu / 3 Kızaklı
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	800x1200x150 (h) mm
Ağırlık (kg)	15,00 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1500
Statik Kapasite (kg)	5000
Raf Kapasitesi (kg)	1000

## 80x120 - MW-P

Özellik	Profil Boşluklu / 3 Kızaklı
Üzeri Delikli/Kapalı	Delikli
Ölçü	800x1200x150 (h) mm
Ağırlık (kg)	14,40 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1500
Statik Kapasite (kg)	5000
Raf Kapasitesi (kg)	1000



## 80x120 - MP-M

Özellik	Metal Profil Destekli / 3 Kızaklı
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	800x1200x150 (h) mm
Ağırlık (kg)	20,50 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	2250
Statik Kapasite (kg)	5000
Raf Kapasitesi (kg)	1800

## 80x120 - MW-M



Özellik	Metal Profil Destekli / 3 Kızaklı
Üzeri Delikli/Kapalı	Delikli
Ölçü	800x1200x150 (h) mm
Ağırlık (kg)	20,00 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	2250
Statik Kapasite (kg)	5000
Raf Kapasitesi (kg)	1800

## 100x120 - MP-P

Özellik	Profil Boşluklu / 3 Kızaklı
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	100x1200x155 (h) mm
Ağırlık (kg)	18,00 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1500
Statik Kapasite (kg)	5000
Raf Kapasitesi (kg)	1000



## 100x120 - MW-P



Özellik	Profil Boşluklu / 3 Kızaklı
Üzeri Delikli/Kapalı	Delikli
Ölçü	100x1200x155 (h) mm
Ağırlık (kg)	17,00 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1500
Statik Kapasite (kg)	5000
Raf Kapasitesi (kg)	1000

## 100x120 - MP-M

Özellik	Metal Profil Destekli / 3 Kızaklı
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	1000x1200x155 (h) mm
Ağırlık (kg)	23,00 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	2250
Statik Kapasite (kg)	5000
Raf Kapasitesi (kg)	1800



## 100x120 - MW-M



Özellik	Metal Profil Destekli / 3 Kızaklı
Üzeri Delikli/Kapalı	Delikli
Ölçü	1000x1200x155 (h) mm
Ağırlık (kg)	22,00 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	2250
Statik Kapasite (kg)	5000
Raf Kapasitesi (kg)	1800



## 100x120 - MP-P 5S

Özellik	Profil Boşluklu / 5 Kızaklı
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	1000x1200x155 (h) mm
Ağırlık (kg)	19,50 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1500
Statik Kapasite (kg)	5000
Raf Kapasitesi (kg)	1000

## 100x120 - MW-P 5S

Özellik	Profil Boşluklu / 5 Kızaklı
Üzeri Delikli/Kapalı	Delikli
Ölçü	1000x1200x155 (h) mm
Ağırlık (kg)	18,50 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1500
Statik Kapasite (kg)	5000
Raf Kapasitesi (kg)	1000



## 100x120 MP-M 5S

Özellik	Metal Profil Destekli / 5 Kızaklı
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	1000x1200x155 (h) mm
Ağırlık (kg)	24,50 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	2250
Statik Kapasite (kg)	5000
Raf Kapasitesi (kg)	1800



## 100x120 MW-M 5S

Özellik	Metal Profil Destekli / 5 Kızaklı
Üzeri Delikli/Kapalı	Delikli
Ölçü	1000x1200x155 (h) mm
Ağırlık (kg)	23,50 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	2250
Statik Kapasite (kg)	5000
Raf Kapasitesi (kg)	1800



# BOBİN TAŞIMA PALETLERİ





## 80X120 MR-P

Özellik	Bobin taşımaya uygun
Üzeri Delikli/Kapalı	Delikli
Ölçü	800x1200x150 (h) mm
Ağırlık (kg)	15,25 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1500
Statik Kapasite (kg)	5000
Raf Kapasitesi (kg)	1000

## Geçmeli Bobin Takozu

Özellik	Kırmızı
Üzeri Delikli/Kapalı	
Ölçü	60 x 400 (h) mm
Ağırlık (kg)	0,400 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	
Statik Kapasite (kg)	
Raf Kapasitesi (kg)	



## Kaydırmaz Bobin Takozu

Özellik	Siyah Kauçuklu
Üzeri Delikli/Kapalı	
Ölçü	220 x 220 (h) mm
Ağırlık (kg)	0,600 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	
Statik Kapasite (kg)	
Raf Kapasitesi (kg)	

# HİJYENİK PALETLER



## 80x120 HG 9F

Özellik	Tam Hijyenik
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	800x1200x130 (h) mm
Ağırlık (kg)	13,50 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1250
Statik Kapasite (kg)	5000
Raf Kapasitesi (kg)	-

## 100x120 HG 9F

Özellik	Tam Hijyenik
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	1000x1200x130 (h) mm
Ağırlık (kg)	15,50 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1250
Statik Kapasite (kg)	5000
Raf Kapasitesi (kg)	-



## 80x120 HG 3S

Özellik	Tam Hijyenik
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	800x1200x150 (h) mm
Ağırlık (kg)	19,50 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1500
Statik Kapasite (kg)	5000
Raf Kapasitesi (kg)	800

## 100x120 HG 3S

Özellik	Tam Hijyenik
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	1000x1200x150 (h) mm
Ağırlık (kg)	23,50 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	1500
Statik Kapasite (kg)	5000
Raf Kapasitesi (kg)	1000



# BASE & LIDS



## Base & Lid 80x120

Özellik	
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	800x1200x150 (h) mm
Ağırlık (kg)	12,40 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	
Statik Kapasite (kg)	
Raf Kapasitesi (kg)	

## Base & Lid 100x120

Özellik	
Üzeri Delikli/Kapalı	Kapalı
Ölçü	800x1200x150 (h) mm
Ağırlık (kg)	12,40 ±%3
Dinamik Kapasite (kg)	
Statik Kapasite (kg)	
Raf Kapasitesi (kg)	





# PALET KAPAKLARI



## 80x120 A1 Kapak

Ağırlık (gr)	5000
Dış Ölçü	810x1210x60 (h) mm

## 80x120 B Kapak

Ağırlık (gr)	5000
Dış Ölçü	805x1180x60 (h) mm



## 100x120 Kapak


Ağırlık (gr)	6950
Dış Ölçü	1002x1200x68 (h) mm



BÜYÜK  
HACİMLİ  
KONTEY-  
NERLER

STANDARD

BIG BOX





## ED-KON 1210-58 P

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli 4 Ayaklı
Dış Ölçü	1000x1200x580 (h) mm
İç Ölçü	920x1120x430 (h) mm
Ağırlık (kg)	28,00 ±%3
Hacim	450 lt
Dinamik Kapasite	700 kg
Statik Kapasite	4000 kg

## ED-KON 1210-76 P

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli 4 Ayaklı
Dış Ölçü	1000x1200x760 (h) mm
İç Ölçü	920x1120x610 (h) mm
Ağırlık (kg)	34,00 ±%3
Hacim	625 lt
Dinamik Kapasite	700 kg
Statik Kapasite	4000 kg



## ED-KON 1210-85 P

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli 4 Ayaklı
Dış Ölçü	1000x1200x850 (h) mm
İç Ölçü	920x1120x850 (h) mm
Ağırlık (kg)	36,00 ±%3
Hacim	720 lt
Dinamik Kapasite	700 kg
Statik Kapasite	4000 kg

## ED-KON 1210-58 C

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı 4 Ayaklı
Dış Ölçü	1000x1200x580 (h) mm
İç Ölçü	920x1120x430 (h) mm
Ağırlık (kg)	29,50 ±%3
Hacim	450 lt
Dinamik Kapasite	700 kg
Statik Kapasite	4000 kg



## ED-KON 1210-76 C

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı 4 Ayaklı
Dış Ölçü	1000x1200x760 (h) mm
İç Ölçü	920x1120x610 (h) mm
Ağırlık (kg)	36,00 ±%3
Hacim	625 lt
Dinamik Kapasite	700 kg
Statik Kapasite	4000 kg



## ED-KON 1210-85 C

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı 4 Ayaklı
Dış Ölçü	1000x1200x850 (h) mm
İç Ölçü	920x1120x850 (h) mm
Ağırlık (kg)	38,00 ±%3
Hacim	720 lt
Dinamik Kapasite	700 kg
Statik Kapasite	4000 kg

# TEKNELER

## ED-KON 2000 P

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Dış Ölçü	640x1000x550 (h) mm
İç Ölçü	590x930x395 (h) mm
Ağırlık (kg)	9,50 ±%3
Hacim	200 lt
Dinamik Kapasite	300 kg
Statik Kapasite	1800 kg



## ED-KON 2000 C

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Dış Ölçü	640x1000x550 (h) mm
İç Ölçü	590x930x395 (h) mm
Ağırlık (kg)	10,00 ±%3
Hacim	200 lt
Dinamik Kapasite	300 kg
Statik Kapasite	1800 kg

## ED-KON 2700 P

Özellik	Altı Delikli / Yanları Delikli
Dış Ölçü	640x1000x670 (h) mm
İç Ölçü	590x930x515 (h) mm
Ağırlık (kg)	11,50 ±%3
Hacim	270 lt
Dinamik Kapasite	300 kg
Statik Kapasite	1800 kg





## ED-KON 2700 C

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Dış Ölçü	640x1000x670 (h) mm
İç Ölçü	590x930x515 (h) mm
Ağırlık (kg)	12,00 ±%3
Hacim	270 lt
Dinamik Kapasite	300 kg
Statik Kapasite	1800 kg

# KATLANABİLİR KONTEYNERLER

## Katlanabilir Konteyner 1210 C

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı 4 Ayaklı
Dış Ölçü	1000x1200x800 (h) mm
İç Ölçü	920x1120x650 (h) mm
Ağırlık (kg)	42,00 ±%3
Hacim	670 lt
Dinamik Kapasite	500 kg
Statik Kapasite	5000 kg



## Katlanabilir Konteyner 1210 P

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Delikli 4 Ayaklı
Dış Ölçü	1000x1200x800 (h) mm
İç Ölçü	920x1120x650 (h) mm
Ağırlık (kg)	41,00 ±%3
Hacim	670 lt
Dinamik Kapasite	500 kg
Statik Kapasite	5000 kg



## Katlanabilir Konteyner 1212 C

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı 4 Ayaklı
Dış Ölçü	1200x1200x800 (h) mm
İç Ölçü	1120x1120x650 (h) mm
Ağırlık (kg)	45,00 ±%3
Hacim	820 lt
Dinamik Kapasite	500 kg
Statik Kapasite	5000 kg

## Katlanabilir Konteyner 1212 P

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Delikli 4 Ayaklı
Dış Ölçü	1200x1200x800 (h) mm
İç Ölçü	1120x1120x650 (h) mm
Ağırlık (kg)	44,00 ±%3
Hacim	820 lt
Dinamik Kapasite	500 kg
Statik Kapasite	5000 kg



## Hercules 80x120 - 95

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Dış Ölçü	800x1200x950 (h) mm
Ağırlık (kg)	43,00 ±%3
Seçenekler	4 Ayak
	2 Kızak
	2 Kızak + 2 Ayak
	3 Kızak

## Hercules 80x120 - 80

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Dış Ölçü	800x1200x800 (h) mm
Ağırlık (kg)	38,00 ±%3
Seçenekler	4 Ayak
	2 Kızak
	2 Kızak + 2 Ayak
	3 Kızak



## Hercules 100x120 - 97

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Dış Ölçü	1000x1200x975 (h) mm
Ağırlık (kg)	53,00 ±%3
Seçenekler	4 Ayak
	2 Kızak
	2 Kızak + 2 Ayak
	3 Kızak



## Hercules 100x120 - 80

Özellik	Altı Kapalı / Yanları Kapalı
Dış Ölçü	1000x1200x805 (h) mm
Ağırlık (kg)	46,00 ±%3
Seçenekler	4 Ayak
	2 Kızak
	2 Kızak + 2 Ayak
	3 Kızak

## BOX KAPAKLARI

### 80x120 A2 Kapak

Ağırlık (gr)	5500 ±%3
Dış Ölçü	810x1210x68 (h) mm



### 100x120 Kapak

Ağırlık (gr)	6950 ±%3
Dış Ölçü	1002x1200x68 (h) mm





# SÜRDÜ- RÜLE- BİLİRLİK



**Daha Yeşil Tercihlerle  
Geleceği Birlikte  
Şekillendirebiliriz.**



2023 yılı, Özgörkey Holding ve Etap Plastik açısından sürdürülebilirlik konusunda büyük adımların atıldığı bir yıl oldu. Birleşmiş Milletler Global Compact Küresel İklim Sözleşmesi imzacısı kurumlar arasına girmemizle başlayan dönüşümümüz, kurum kimliğimize varan ölçüde büyük bir değişimin başlangıç noktasını oluşturdu.

Geldiğimiz noktada Özgörkey Holding ve şirketleri olarak ilk sürdürülebilirlik raporunu yayına aldığımız noktaya ulaştık.



2023 Sürdürülebilirlik Raporumuzu incelemek  
ve sürdürülebilirlik konusunda yaptıklarımızı  
keşfetmek için QR kodu tarayın.





[etapplastik.com.tr](http://etapplastik.com.tr)